

# **РОЖКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА**



**Директор филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского в г. Мичуринске» (до 30.04.2012)**

Дата и место рождения: 21 ноября 1969 года, город Мичуринск.

В 1989 году оканчивает Мичуринский техникум пищевой промышленности, техник-технолог.

С 1989 до 2001 г. – начальник отдела охраны природы Мичуринского экспериментального завода, контролирует перевод производства с мазута на газ, контролирует варочное, бродильное производства.

Оканчивает Московский всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, специальность «инженер-технолог бродильных производств и виноделия».

С ноября 2001 по сентябрь 2009 г. – начальник отдела экологии, безопасности и рационального природопользования магистрального нефтепровода «Дружба».

С 29 апреля 2009 года директор филиала ФГОУВПО «Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского в г. Мичуринске».

Участница семинара «Информационные технологии в управлении образованием и государственной аккредитации образовательных учреждений», организованного Федеральной службой по надзору в сфере образования ФГУ «Информационно-методический центра анализа».

Из поощрений: Диплом III степени Всероссийского форума «Дни студенческой науки», Почётная грамота Общероссийской общественной организации Российское Аграрное Движение «Лучший инновационный проект в сфере АПК».

Семейное положение: сын Алексей 1990 г.р., выпускник Московского государственного университета путей сообщения.

Увлечения: туризм, путешествия.

Любимое изречение: «Долг и достоинство прежде всего».

Организация: филиал ФГОУВПО «Московский государственный университет технологии и управления им. К. Г. Разумовского в г. Мичуринске».

Адрес: 393741, Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Зелёный Гай, ул. Подстанция

Телефон: (47545) 2-22-63.

E-mail: svetlanaa.r@mail.ru mich@mgutm.ru

Сайт: mgutu-mich.ru